




REV	ECO	REV BY	DATE	APPD	DATE
B	0025371	I.IRAM	04-13-2012	R.RASCON	04-13-2012




ALL DIMENSIONS SHOWN IN PARENTHESIS ARE REFERENCE DIMENSIONS. ALL OTHER DIMENSIONS ARE TOLERANCED PER THE FOLLOWING CHART UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

"C" DIMENSION = ±.055[1.40]  
 SHAFT EXTENSION = ±.034[.86]  
 LEAD LENGTHS = ±1.00[25.4]  
 EXTENDED THRU-BOLTS = ±.050[1.27]  
 ANGULAR DIMENSIONS = ±2'



GEOMETRIC CHARACTERISTICS & SYMBOLS ▽ FLATNESS — STRAIGHTNESS ∟ ANGULARITY ⊥ PERPENDICULARITY (SQUARENESS) // PARALLELISM ○ ROUNDNESS (CIRCULARITY) ⌀ CYLINDRICITY ≡ PROFILE OF ANY SURFACE ⤴ PROFILE OF ANY LINE ↗ RUNOUT ⊕ TRUE POSITION ⊙ CONCENTRICITY = SYMMETRY	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIM. TOLERANCES ARE AS FOLLOWS: INCH ±.1 ±.02 ±.005 ±.0005 mm ±0.5 ±0.13 ±0.013 ANG. ±.50 DEG REMOVE BURRS & BREAK SHARP EDGES: INCH .003-.015 mm 0.1-0.4 CORNER FILLETS TO: INCH .020 mm 0.5 MACHINE SURFACES: INCH 125 mm 3.2	DR BY: AL	10-26-2010	REGAL-BELOIT CORPORATION DESCRIPTION: UOTLINE
		APPD: TW	10-26-210	
THIRD ANGLE PROJECTION		CONFIDENTIAL: THIS DRAWING AND ITS INFORMATION ARE THE EXCLUSIVE AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF REGAL-BELOIT CORPORATION AND ARE NOT TO BE DISCLOSED, DUPLICATED, DISTRIBUTED OR OTHERWISE USED WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF REGAL-BELOIT CORPORATION. -ALL RIGHTS RESERVED.		SIZE: D DWG NO: C344 SCALE: NONE SHEET: 1




REVISION: ECO	REVISADO POR: I.JRAM	FECHA: 04-13-2012	APROBADO POR: R.RASCON	FECHA: 04-13-2012
B	0025371			



CARACTERÍSTICAS DE GEOMETRIA Y SIMBOLOS: □ PLANICIDAD — RECTITUD ∠ ANGULARIDAD ⊥ PERPENDICULARIDAD (A ESCUADRA) // PARALELISMO R REDONDEZ (CIRCULARIDAD) H CILINDRICIDAD ⌒ PERFIL DE CUALQUIER SUPERFICIE ⤴ PERFIL DE CUALQUIER LINEA ⤵ VARIACION ⊕ POSICION REAL ⊙ CONCENTRICIDAD = SIMETRIA	A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE DE OTRA MANERA, LAS TOLERANCIAS DE LAS DIMS, SON LAS SIGUIENTES: PULG X XX XXX XXXX mm ±0.5 ±0.13 ±0.013 ELIMINAR REBABS Y ORILLAS FILOSAS DEL BORDE. PULG .003-.015 mm 0.1-0.4 FILETEAR ESQUINA: PULG .020 mm 0.5 MAQUINAR SUPERFICIES PULG 125 mm 3.2 DIMS METRICAS MOSTRADAS [PARENTESIS]	DIBUJADO POR: AL	10-26-2010	DESCRIPCION: UOTLINE		
		APROBADO POR: TW	10-26-210		TAMAÑO: D	NUMERO DE DIBUJO: C344
		TERCER ANGULO DE PROYECCION	FECHA EDS: 11-11-2011 REV. FORMATO: G		ESCALA: NONE	HOJA: 1



版本	ECO	编制	日期	批准	日期
B	0025371	I.IRAM	04-13-2012	R.RASCON	04-13-2012



形位公差 平面度 直线度 倾斜度 垂直度 平行度 圆度 圆柱度 面轮廓度 线轮廓度 圆跳动 位置度 同轴度 对称度	除另有注明 尺寸公差如下： 英寸 $\pm .1$ $\pm .02$ $\pm .005$ $\pm .0005$ 毫米 $\pm 0.5$ $\pm 0.13$ $\pm 0.013$ 角度 $\pm .50$ 度 清理毛刺和尖棱 英寸 .003-015 毫米 0.1-0.4 内圆角 英寸 .020 毫米 0.5 表面粗糙度 英制 125 米制 3.2 米制尺寸显示在 [ ]	绘图: AL	10-26-2010	名称 UOTLINE 图号 C344 比例 NONE 页号 1
		批准: TW	10-26-210	
第三角投影		机密: 本图纸及相关信息所有权归REGAL-BELOIT CORPORATION 未经REGAL-BELOIT CORPORATION书面授权, 不得泄露、 复制、传播或作其他用途。—版权所有		

ASME Y14.5M 1994

